




WONING SPÖNHOFF & KEMMING te L. KEPPEL






Woning Spönhoff & Kemming

Naast het programma van eisen vormde het door de opdrachtgevers opgestelde lijstje met uitdrukkelijke wensen een belangrijk uitgangspunt. De kwaliteit van de architectuur die wordt gevraagd zou niet zozeer moeten ontstaan door zeer bijzondere of extravagante (vorm-) oplossingen maar in de eerste plaats door een heldere constructie, een hoogwaardige materialisatie en een zeer zorgvuldige detaillering. Hierbij is de opgave en uitdaging ieder ontwerpbeslissing te baseren op deze zuivere uitgangspunten en zich niet te laten verleiden tot louter esthetische of modieuze oplossingen.


uitgangspunten

- Baksteen, hout en glas als beeldbepalende materialen. Zo min mogelijk verschillende materialen voor muren en vloeren toepassen. Huis moet zich organisch verhouden tot de natuurlijke omgeving.
- Eenvoudig en robuust, de vorm moet zich ogenblikkelijk verklaren ongeacht het standpunt van de beschouwer, geometrisch, rechthoekig, monolithisch. Ieder element is deel van de gehele architectuur.
- Een nadrukkelijk onderscheid tussen open en gesloten.
- Helder van lay-out, de plattegrond laat zich aflezen aan het exterieur.
- Inzichtelijkheid van constructie, materialen komen op een logische wijze bij elkaar.
- Sober, niet gefragmenteerd, grote lijnen, geen stripjes, geen pijpjes, geen willekeurige roosters.
- Degelijk, veroudering en slijtage van materialen mogen geen afbreuk doen aan de architectuur, natuurlijke materialen.
- Comfortabel en gemakkelijk in het gebruik.
- Installaties logisch geïntegreerd in de architectuur.
- De inrichting van het gebied om het huis moet zeer eenvoudig zijn, geen exotische elementen, grote vormen, heldere lijnen, geen vijver. De grote bomen op het kavel moeten zoveel mogelijk gespaard blijven.



0 1 5 10

souterrain



begane grond

situatie

De bouwlocatie, in feite het achterste deel van de tuin bij de voormalige dorpspastorie, vraagt om een zorgvuldige insassing van het te ontwikkelen woonhuis.

De belangrijkste elementen in deze situatie worden gevormd door in de eerste plaats de pastorie, de aanwezige bomen en de schuine begrenzing door de Julianalaan met de daaraan gesitueerde woningen.

De bouwvoorschriften verschaften twee eisen die de exacte positionering van het bouwvolume bepaalden, te weten de rooilijn van de pastorie en de 3 meter grens t.o.v. het buurperceel. Deze positionering levert een uitstekende ontsluiting op de Julianalaan op, geeft de woning een maximale afstand t.o.v. de pastorie en voorziet er tevens in dat aan de zonzijde van de woning een maximaal diepe tuin overblijft.

gebouw

In het ontwerpproces is van binnen naar buiten gewerkt. Het exterieur is als vanzelfsprekend ontstaan door de ontwerpbeslissingen in het interieur door te trekken naar de buitenkant. De belangrijkste elementen bij de totstandkoming van de plattegronden werden gevormd door de wensen van de opdrachtgever t.a.v. symmetrie, een relatief kleine inbeslagname van de ruimte door serviceruimten, de oriëntatie op het zonlicht en de wens om geen verdieping op het huis te bouwen. Het strenge, langgerekte volume met traditionele kap, het materiaal (vooral hout), de kleur (genuanceerd bruinzwart) en de aanwezigheid van grote bomen om het gebouw zijn in belangrijke mate bepalend zijn voor het karakter van het gebouw.

De kelderverdieping, is voor de helft ingericht als garage/stalling en voor de andere helft als gastenverblijf en vrij in te richten ruimte. Het woonniveau bevat de verschillende woonruimtes. De slaapkamers, douches, toiletten, entree en bijkeuken zijn consequent aan de noordzijde gesitueerd, de vier woonruimtes liggen aan de zonzijde van het huis. Deze verdieping wordt ontsloten via een 10 meter lange brug naar de voordeur en vanuit de tuin via de houten veranda langs de gehele zuidgevel.

projectgegevens

Winnaar BNA Gebouw van het jaar 2006 regio Oost

team	: E. de Leeuw, R. Hendriks, G. Kollmer, C.M. Verkuil, G. de Wrede
opdrachtgever	: Spönhoff & Kemming
oplevering	: 2006
BVO	: 184 m ²
inhoud	: 650 m ³
bouwkosten	: € 350.000,-

